



## **Integración del módulo de pago para WooCommerce**

Versión del documento 1.12

# Contenido

<b>1. NOTAS DE VERSIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>2. FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO.....</b>	<b>4</b>
<b>3. PRERREQUISITO.....</b>	<b>5</b>
<b>4. INSTALAR EL MÓDULO DE PAGO.....</b>	<b>6</b>
4.1. Actualizar el módulo.....	6
4.2. Agregar el módulo de pago.....	6
<b>5. ELEGIR EL TIPO DE INTEGRACIÓN.....</b>	<b>8</b>
5.1. Adquisición de los datos en la plataforma de pago.....	8
5.2. Selección del tipo de tarjeta en el sitio del comerciante.....	9
5.3. Página de pago integrada en el túnel del pedido (modo iframe).....	10
5.4. Campos de pago incrustados en el sitio del vendedor (API REST).....	10
<b>6. CONFIGURACIÓN RÁPIDA DEL MÓDULO.....</b>	<b>11</b>
6.1. Familiarizarse con la integración.....	11
6.2. Integrar la redirección.....	12
6.2.1. Configurar la tienda.....	12
6.2.2. Configurar las URL de notificación.....	12
6.2.3. Testear el pago en mi sitio.....	13
6.2.4. Pasar al modo PRODUCTION.....	13
6.3. Integración del formulario incrustado.....	15
6.3.1. Configurar la tienda.....	15
6.3.2. Configurar las URL de notificación.....	15
6.3.3. Testear el pago en mi sitio.....	16
6.3.4. Pasar al modo PRODUCTION.....	17
<b>7. CONFIGURACIÓN AVANZADA DEL MÓDULO DE PAGO.....</b>	<b>19</b>
7.1. Integrar las suscripciones.....	19
7.1.1. Integración mediante WooCommerce Subscriptions.....	19
7.1.2. Integración via Cobro Inmediato.....	19
7.2. Descripción de todos los parámetros.....	21
7.3. URL de notificación.....	26
7.3.1. Definir las URL de notificación.....	28
7.3.2. Configurar las URL de notificación.....	29
7.3.3. Testear URL de notificación.....	30
<b>8. ASISTENCIA.....</b>	<b>31</b>

## 1. NOTAS DE VERSIÓN

---

Para seguir todas las evoluciones del módulo de pago, haga clic en el enlace siguiente y seleccione **Historial de versiones**:

<https://secure.cobroinmediato.tech/doc/es-AR/plugins/#woocommerce>

Esta información también está disponible en el módulo de pagos:

1. Descargue el módulo de nuestro sitio de documentación.
2. Abra el módulo de pago previamente descargado.
3. Vaya al repertorio **-coin-payment**.
4. Abra el archivo **CHANGELOG.md**.

## 2. FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO

Tipos de pago	
Pago inmediato	✓
Pago diferido	✓
Pago por token*	✓
Pago con wallet*	✗
Pago por suscripción*	✓

Ingresar datos bancarios	
Redirección	✓
I-frame	✓
Formulario incrustado*	✓
Web Service	✗

Operaciones en un pago desde WooCommerce	
Anulación*	✓
Reembolso*	✓
Modificación*	✓
Validación*	✗
Duplicación*	✗

Compatibilidad con WooCommerce	
WooCommerce version 2.x-8.x	✓
WooCommerce Subscriptions	✓
Modo WordPress Multisite	✓
WooCommerce Blocks	✓
High-Performance Order Storage	✓
CheckoutWC	✓

Módulo de pago	
Multiidioma	✓
Multidivisa	✓
Submódulo personalizable	✓
Redirección automática al final del pago	✓
3DS Personalizado*	✓
Gestión del estado de los pedidos	✓

\* Funciones opcionales.

### 3. PRERREQUISITO

---

Antes de comenzar la integración del módulo de pago, debe asegurarse de poder acceder a:

- **Back Office WordPress**
- **Back Office Vendedor**
- **Módulo de pago:** Cobro\_Inmediato\_WooCommerce\_2.x-8.x\_v1.12.x.zip

#### **Back Office WordPress:**

Conéctese desde el Back Office de su sitio. La URL debe tener este formato:

<https://your-domain.com/wp-admin/>

Si no tiene acceso, contacte a la asistencia técnica.

#### **Back Office Vendedor:**

Recuerde que su Back Office Vendedor está disponible en esta dirección:

<https://secure.cobroinmediato.tech/vads-merchant/>

#### **Módulo de pago:**

Descargue el módulo en la siguiente URL:

<https://secure.cobroinmediato.tech/doc/es-AR/plugins/#woocommerce>

**IMPORTANTE:** Todos nuestros módulos de pago están probados con una versión mínima de PHP, que puede ser consultada en nuestro sitio documental:

Si posee una versión anterior, póngase en contacto con el responsable técnico de su sitio para actualizar la versión PHP del servidor. De este modo, nuestro servicio de asistencia podrá ayudarle si tiene algún problema con nuestro módulo.

## 4. INSTALAR EL MÓDULO DE PAGO

---

### 4.1. Actualizar el módulo

---

Si el módulo de pago ya ha sido instalado, debe actualizarlo. Sino, pase directamente al capítulo siguiente.

**IMPORTANTE:** No olvide leer los parámetros de su módulo antes de desactivarlo y, en particular, retirar la clave de producción que ya no está visible en el Back Office Vendedor.

Para actualizar el módulo de pago:

1. Desde el Back Office Wordpress, vaya al menú **WooCommerce > Ajustes**.
2. Haga clic en la pestaña **Pagos**.
3. Busque **Cobro Inmediato - Configuración general** y haga clic en **Terminar la configuración**.
4. Busque el parámetro **Clave de production**, anote la clave.
5. Vaya al menú **Extensiones > Extensiones instaladas**.
6. Busque el módulo **Cobro Inmediato for WooCommerce**
7. Para desactivar el módulo de pago, haga clic en **Desactivar**.
8. Luego haga clic en **Eliminar** para borrar el módulo de su tienda.
9. Puede instalar el nuevo módulo, este paso se describe en el siguiente capítulo.

### 4.2. Agregar el módulo de pago

---

Tiene dos posibilidades para agregar el módulo de pago Cobro Inmediato:

#### **Instalación automática:**

El primer método es agregar el módulo de pago en el **Back Office WordPress**:

1. Conéctese a la interfaz de administración de su tienda **WordPress**.
2. Vaya al menú **Extensiones > Extensiones instaladas**.
3. Haga clic en **Agregar una extensión**.
4. Seleccione **Cargar una extensión**.
5. Haga clic en **Examinar**
6. Busque el módulo de pago en su disco duro.
7. Luego, haga clic en el botón **Instalar**.
8. Haga clic en **Activar la extensión**.

#### **Instalación manual:**

El segundo método consiste en copiar el módulo vía FTP. Para hacer esto, copie el directorio woo-coin-payment en el directorio /wp-content/plugins/ de su sitio.

Para activar el módulo de pago:

1. Conéctese en su **Back Office Wordpress**.
2. Haga clic en **Plugins > Plugins instalados**.

3. Busque el módulo **Cobro Inmediato for WooCommerce**.
4. Haga clic en **Activar**.

## 5. ELEGIR EL TIPO DE INTEGRACIÓN

Desde el **Back Office WordPress**:

1. Vaya al menú **WooCommerce > Ajustes**.
2. Haga clic en la pestaña **Pagos**.
3. Haga clic en **Cobro Inmediato - Pago estándar**.
4. Busque el parámetro **Mode de saisie des données de paiement** y seleccione el tipo de integración que desea.


Estos se describen en el capítulo **Tipos de integración** de la documentación.

### 5.1. Adquisición de los datos en la plataforma de pago

Se redirige al comprador hacia la página de pago Cobro Inmediato para que elija el medio de pago deseado.



Tras elegir su medio de pago, el comprador puede ingresar sus datos bancarios:








## 5.2. Selección del tipo de tarjeta en el sitio del comerciante

La sección del tipo de tarjeta se efectúa desde el sitio web comercial:

☒ Pago con tarjeta de crédito 


Usted ingresará los datos de pago después de la confirmación del pedido.

☐  ☐  ☐ 

**REALIZAR EL PEDIDO**

La lista de los métodos de pago que se ofrecen depende de la configuración del parámetro **Tipos de tarjeta** (Pago estándar).

El comprador será redirigido a la página de pago Cobro Inmediato para que ingrese sus datos bancarios:

 **COBRO INMEDIATO**

http://www.

Identificador de la tienda : 45789921

Referencia pedido : 44


Monto : 50,00 ARS

La dirección de este sitio de pago con el prefijo "https" indica que usted se encuentra en una página segura y que puede realizar su compra en línea con toda tranquilidad.

**VISA** Datos del medio de pago

Número de tarjeta

Válida hasta mes  año

CVV  


Modo de pago 1 cuota de \$50,00 (\$50,00)

**VALIDAR**

### 5.3. Página de pago integrada en el túnel del pedido (modo iframe)

---

Esta función le permite integrar la página de pago Cobro Inmediato a través de un túnel en el sitio web comercial:

☒ Pago con tarjeta de crédito 

Número de tarjeta

Válida hasta  
mes  año

CVV


**IMPORTANTE:** Algunos métodos de pago son incompatibles con una integración por iframe, para más información [consulte la siguiente documentación](#).

### 5.4. Campos de pago incrustados en el sitio del vendedor (API REST)

---

**IMPORTANTE:** Este tipo de integración es compatible únicamente con los pagos con tarjeta.

Esta opción le permite integrar campos de pago (número de tarjeta, fecha de caducidad, cvv) en el sitio web comercial.

☒ Pago con tarjeta de crédito 

Número de tarjeta

MM/AA

CVV

Para utilizar esta solución debe:

- **Suscribirse a la opción API REST** (Utilización de la API de pago REST)
- **Configurar las claves de API REST** en la sección **Configuración General > Claves de API REST**.

## 6. CONFIGURACIÓN RÁPIDA DEL MÓDULO

---

Este capítulo permite configurar y utilizar rápidamente su tienda en modo PRODUCTION.

Para más información sobre la configuración del módulo, consulte el capítulo **Configuración avanzada del módulo de pago**.

**IMPORTANTE:** La sección FAQ de nuestro sitio documental recopila las preguntas más frecuentes y se actualiza con regularidad. La FAQ del módulo está disponible desde el siguiente enlace en la parte **Módulos de pago > WooCommerce 2.x-8.x**:

<https://secure.cobroinmediato.tech/doc/es-AR/faq/faq-homepage.html>

### 6.1. Familiarizarse con la integración

---

Antes de comenzar, debe conocer el tipo de integración que ha elegido.

Esta información está disponible en la sección configuración del módulo de pago. **Pago estándar > Modo de ingreso de datos de pago**.

Si eligió una de las siguientes integraciones, consulte el capítulo **Integrar la redirección**:

- Adquisición de los datos en la plataforma de pago.
- Selección del tipo de tarjeta en el sitio web comercial.
- Página de pago integrada en el túnel del pedido (modo iframe)

Si eligió una de las siguientes integraciones, consulte el capítulo **Integrar el formulario incrustado**:

- Campos de pago iincrustados en el sitio web comercial (API REST)

## 6.2. Integrar la redirección

---

### 6.2.1. Configurar la tienda


1. Conéctese al **Back Office Vendedor Cobro Inmediato** con su ID de usuario: <https://secure.cobroinmediato.tech/vads-merchant/>.
2. Vaya el menú **Ajustes > Tienda**.
3. Haga clic en la pestaña **Claves**.
4. Copie su **ID de tienda**.
5. Conéctese al **Back Office Wordpress**.
6. Vaya al menú **WooCommerce > Ajustes**.
7. Haga clic en la pestaña **Pagos**.
8. Haga clic en **Cobro Inmediato - Configuración general**.
9. Pegue el **ID de tienda** en la sección **Acceso a la plataforma**.
10. Vuelva al **Back Office Vendedor**.
11. Copie su **Clave de test**.
12. Vuelva al **Back Office Wordpress**.
13. Pegue la **Clave de test** en la sección **Acceso a la plataforma**.
14. Si actualiza el módulo, también puede pegar la Clave de production y luego configurar el módulo en PRODUCTION.
15. Haga clic en el botón **Guardar cambios**.

### 6.2.2. Configurar las URL de notificación

1. Conéctese al **Back Office Wordpress**.
2. Vaya al menú **WooCommerce > Ajustes**.
3. Haga clic en la pestaña **Pagos**.
4. Haga clic en **Cobro Inmediato - Configuración general**.
5. Busque la sección **Moneda de la tienda**.
6. Copie la URL en el parámetro **URL de notificación**.
7. Conéctese al **Back Office Vendedor Cobro Inmediato**: <https://secure.cobroinmediato.tech/vads-merchant/>.
8. Vaya el menú **Ajustes > Reglas de notificación**.
9. Haga doble clic en la **URL de notificación al final del pago**.
10. Marque la casilla **Repetición automática en caso de falla**.
11. Busque la sección **URL de notificación de la API formulario V1, V2**.
12. Pegue la URL que copió y péguela en **URL a llamar en modo TEST** y **URL a llamar en modo PRODUCTION**.

Si l'URL de PRODUCTION es distinta a aquella donde realizó las pruebas, ingresela en esta etapa para no olvidarlo más tarde. La URL debe tener este formato:

[https://www.your-domain.com/?wc-api=WC\\_Gateway\\_Coin](https://www.your-domain.com/?wc-api=WC_Gateway_Coin)



13. Haga clic en el botón **Guardar**.

14. Haga doble clic en **URL de notificación sobre anulación**, luego repita la operación de la etapa 10 a la etapa 13.

15. Haga doble clic en **URL de notification sur modificación por batch**, luego repita la operación de la etapa 10 a la etapa 13.

16. Haga doble clic en **URL de notification a la creación de un pago recurrente**, luego repita la operación de la etapa 10 a la etapa 13.

17. Si las reglas configuradas están marcadas con una cruz roja, haga clic en ella y luego en el botón **Activar la regla** en la parte inferior de la pantalla.

### 6.2.3. Testear el pago en mi sitio

Realizar un pago de test:

1. Realice un pedido en su sitio web comercial como si fuese un comprador.
2. Seleccione el modo de pago "**Pago con tarjeta de crédito**".
3. Elija un método de pago si su configuración se lo permite.
4. Haga clic en uno de los números de tarjeta que se muestran, todos los campos se rellenarán automáticamente.
5. Valide su pago.
6. Verifique que el pago aparece en el Back Office WooCommerce.

### 6.2.4. Pasar al modo PRODUCTION

Para pasar al modo PRODUCTION con redirección:

1. Conéctese desde el **Back Office Vendedor Cobro Inmediato**.
2. Vaya al menú **Ajustes > Tienda** y haga clic en la pestaña **Claves**.
3. Si no hay ninguna tabla, pase directamente a la etapa 5.
4. Si se muestra la siguiente tabla, debe realizar tests de pago antes de pasar al modo PRODUCTION:

**Control de tests**

Resumen de las pruebas realizadas hasta la fecha.  
Debe realizar un pago válido para cada una de las líneas de la siguiente tabla.

- \* los pagos manuales no se tienen en cuenta ;
- \* los pagos de test serán borrados después de 30 días ;
- \* el parámetro vads\_page\_action debe tener valor PAYMENT o REGISTER\_PAY.

Visa	Mastercard	Maestro	Visa Electron	Fecha del pago	Estado del test
4970100000000014	5970100300000018	5000550000000029	4917480000000008		✗
4970100000000055	5970100300000067	5000550000000052	4917480000000057		✗
4970100000000063	5970100300000075	5000550000000060	4917480000000065		✗
4970100000000071	5970100300000083	5000550000000078	4917480000000073		✗

Actualizar la tabla

El botón de generación de la clave de producción estará en funcionamiento una vez que haya realizado con éxito todos los test requeridos.  
Haga clic en el botón Actualizar la tabla para actualizar el progreso de los tests.

Generar la clave de producción

Realizar un pago de test:

- Consulte el capítulo **Testear el pago en mi sitio**.
- Realice un pago por cada línea de la tabla, el número de la tarjeta utilizada en la página de pago debe ser idéntico al de la tabla.
- Tras haber realizado los 4 pagos, las cruces rojas se reemplazan por vistos verdes.

**Control de tests**

Resumen de las pruebas realizadas hasta la fecha.  
Debe realizar un pago válido para cada una de las líneas de la siguiente tabla.

- \* los pagos manuales no se tienen en cuenta ;
- \* los pagos de test serán borrados después de 30 días ;
- \* el parámetro vads\_page\_action debe tener valor PAYMENT o REGISTER\_PAY.

Visa	Mastercard	Maestro	Visa Electron	Fecha del pago	Estado del test
4970100000000014	5970100300000018	5000550000000029	4917480000000008	16/01/2020 14:08:51	✓
4970100000000055	5970100300000067	5000550000000052	4917480000000057	16/01/2020 14:09:30	✓
4970100000000063	5970100300000075	5000550000000060	4917480000000065	16/01/2020 14:08:24	✓
4970100000000071	5970100300000083	5000550000000078	4917480000000073	16/01/2020 14:08:41	✓

Actualizar la tabla

El botón de generación de la clave de producción estará en funcionamiento una vez que haya realizado con éxito todos los test requeridos.  
Haga clic en el botón Actualizar la tabla para actualizar el progreso de los tests.

Generar la clave de producción

- Haga clic en el botón **Generar la clave de producción**, luego haga clic en **Sí** para confirmar.
- Copie la clave de producción que se muestra en la pantalla.
- Conéctese al **Back Office WooCommerce**.
- Vaya a la sección **Configuración general** del módulo de pago Cobro Inmediato.
- Reemplace la clave de producción por la que copió anteriormente.
- Cambie el parámetro **Modo** a **PRODUCTION** y guarde los cambios.
- Su tienda ya está configurada para recibir pagos reales.

## 6.3. Integración del formulario incrustado

---

### 6.3.1. Configurar la tienda

1. Conéctese al **Back Office Vendedor Cobro Inmediato** con su ID de usuario <https://secure.cobroinmediato.tech/vads-merchant/>.
2. Vaya el menú **Ajustes > Tienda**.
3. Haga clic en la pestaña **Claves**.
4. Copie su **ID de tienda**.
5. Conéctese al **Back Office Wordpress**.
6. Vaya al menú **WooCommerce > Ajustes**.
7. Haga clic en la pestaña **Pagos**.
8. Haga clic en **Cobro Inmediato - Configuración general**.
9. Pegue el **ID de tienda** en la sección **Acceso a la plataforma**.
10. Vuelva al **Back Office Vendedor Cobro Inmediato**.
11. Copie su **Clave de test**.
12. Vuelva al **Back Office Wordpress**.
13. Pegue la **Clave de test** en la sección **Acceso a la plataforma**.
14. Si actualiza el módulo, también puede pegar la Clave de production y luego configurar el módulo en **PRODUCTION**.
15. Vuelva al **Back Office Vendedor Cobro Inmediato** y haga clic en la pestaña **Claves de API REST**.
16. Copie su **Contraseña de test**.
17. Vuelva al **Back Office Wordpress**.
18. Pegue su **Contraseña de test** en la sección **Claves de API REST**.
19. Realice la misma operación con los parámetros **Clave pública de test** y **Clave HMAC-SHA-256 de test**.
20. Si actualiza el módulo, también puede pegar la **Contraseña de production** y la **Clave HMAC-SHA-256 de production**.
21. Haga clic en el botón **Guardar cambios**.

### 6.3.2. Configurar las URL de notificación

1. Conéctese al **Back Office Wordpress**.
2. Vaya al menú **WooCommerce > Ajustes**.
3. Haga clic en la pestaña **Pagos**.
4. Haga clic en **Cobro Inmediato - Configuración general**.
5. Busque la sección **Claves d'API REST**.
6. Copie la URL que se encuentra en el parámetro **URL de notificación de la API REST**
7. Conéctese al **Back Office Vendedor Cobro Inmediato**: <https://secure.cobroinmediato.tech/vads-merchant/>.
8. Vaya el menú **Ajustes > Reglas de notificación**.

9. Haga doble clic en la **URL de notificación al final del pago**.

10. Marque la casilla **Repetición automática en caso de falla**.

11. Busque la sección **URL de notificación de API REST**.

12. Pegue la URL que copió anteriormente y péguela en **URL de destino a llamar en modo TEST** y **URL de destino de URL a llamar en modo PRODUCTION**.

Si la URL de production es distinta de aquella donde realizó las pruebas, modifíquela para no olvidarla más tarde. La URL debe tener este formato:

[https://www.your-domain.com/?wc-api=WC\\_Gateway\\_Coin\\_Notify\\_Rest](https://www.your-domain.com/?wc-api=WC_Gateway_Coin_Notify_Rest)

13. Haga clic en el botón **Guardar**.

14. Haga doble clic en **URL de notification sobre anulación**, luego repita la operación de la etapa 10 a la etapa 13.

15. Haga doble clic en **URL de notification sur modificación por batch**, luego repita la operación de la etapa 10 a la etapa 13.

16. Haga doble clic en **URL de notification a la creación de un pago recurrente**, luego repita la operación de la etapa 10 a la etapa 13.

17. Si las reglas configuradas están marcadas con una cruz roja, haga clic en ella y luego en el botón **Activar la regla** en la parte inferior de la pantalla.

### 6.3.3. Testear el pago en mi sitio

Realizar un pago de test:

1. Realice un pedido en su sitio web comercial como si fuese un comprador.

2. Seleccione el modo de pago **"Pago con tarjeta de crédito"**.

3. Elija un método de pago si su configuración se lo permite.

4. Haga clic en uno de los números de tarjeta que se muestran, todos los campos se rellenarán automáticamente.

5. Valide su pago.

6. Verifique que el pago aparece en el Back Office WooCommerce.



### 6.3.4. Pasar al modo PRODUCTION

Para pasar al modo PRODUCTION con redirección:

1. Conéctese desde el **Back Office Vendedor Cobro Inmediato**.
2. Vaya a menú **Configuración > Tienda** y haga clic en la pestaña **Claves API REST**.
3. Si no hay ninguna tabla, pase directamente a la etapa 5.
4. Si se muestra la siguiente tabla, debe realizar tests de pago antes de pasar al modo PRODUCTION:

Control de tests

Resumen de las pruebas realizadas hasta la fecha.  
Debe realizar un pago válido para cada una de las líneas de la siguiente tabla.

- \* los pagos manuales no se tienen en cuenta ;
- \* los pagos de test serán borrados después de 30 días ;
- \* el parámetro vads\_page\_action debe tener valor PAYMENT o REGISTER\_PAY.

Visa	Mastercard	Maestro	Visa Electron	Fecha del pago	Estado del test
4970100000000014	5970100300000018	5000550000000029	4917480000000008		✗
4970100000000055	5970100300000067	5000550000000052	4917480000000057		✗
4970100000000063	5970100300000075	5000550000000060	4917480000000065		✗
4970100000000071	5970100300000083	5000550000000078	4917480000000073		✗

Actualizar la tabla

El botón de generación de la clave de producción estará en funcionamiento una vez que haya realizado con éxito todos los test requeridos.  
Haga clic en el botón Actualizar la tabla para actualizar el progreso de los tests.

Generar la clave de producción

Realizar un pago de test:

- a. Consulte el capítulo **Testear el pago en mi sitio**.
- b. Realice un pago por cada línea de la tabla, el número de la tarjeta utilizada en la página de pago debe ser idéntico al de la tabla.
- c. Tras haber realizado los 4 pagos, las cruces rojas serán reemplazadas por vistos verdes.

Control de tests

Resumen de las pruebas realizadas hasta la fecha.  
Debe realizar un pago válido para cada una de las líneas de la siguiente tabla.

- \* los pagos manuales no se tienen en cuenta ;
- \* los pagos de test serán borrados después de 30 días ;
- \* el parámetro vads\_page\_action debe tener valor PAYMENT o REGISTER\_PAY.

Visa	Mastercard	Maestro	Visa Electron	Fecha del pago	Estado del test
4970100000000014	5970100300000018	5000550000000029	4917480000000008	16/01/2020 14:08:51	✓
4970100000000055	5970100300000067	5000550000000052	4917480000000057	16/01/2020 14:09:30	✓
4970100000000063	5970100300000075	5000550000000060	4917480000000065	16/01/2020 14:08:24	✓
4970100000000071	5970100300000083	5000550000000078	4917480000000073	16/01/2020 14:08:41	✓

Actualizar la tabla

El botón de generación de la clave de producción estará en funcionamiento una vez que haya realizado con éxito todos los test requeridos.  
Haga clic en el botón Actualizar la tabla para actualizar el progreso de los tests.

Generar la clave de producción

5. Haga clic en **Generar la contraseña y la clave HMAC-SHA-256 de production**, luego haga clic en **Sí** para confirmar.
6. Copie la **Contraseña de production** y la **Clave HMAC-SHA-256 de production** que se muestran en la pantalla.
7. Conéctese al **Back Office WooCommerce**.
8. Vaya a la sección **Configuración general** del módulo de pago Cobro Inmediato.
9. Pegue en los parámetros **Contraseña de production** y **Clave HMAC-SHA-256 de production**. los 2 parámetros que copió anteriormente.
10. Cambie el parámetro **Modo** a **PRODUCTION** y guarde los cambios.

11. Su tienda ya está configurada para recibir pagos reales.

## 7. CONFIGURACIÓN AVANZADA DEL MÓDULO DE PAGO

En esta sección encontrará información sobre cada parámetro del módulo de pago.

**IMPORTANTE:** La sección FAQ de nuestro sitio documental recopila las preguntas más frecuentes y se actualiza con regularidad. La FAQ del módulo está disponible desde el siguiente enlace en la parte **Módulos de pago > WooCommerce 2.x-8.x**:

<https://secure.cobroinmediato.tech/doc/es-AR/faq/faq-homepage.html>

### 7.1. Integrar las suscripciones

WooCommerce Subscriptions o Cobro Inmediato pueden gestionar las suscripciones.

Suscripciones gestionadas por WooCommerce Subscriptions	Suscripciones gestionadas por Cobro Inmediato
Suscripción modificable desde el CMS.	Suscripción no modificable.
Calendario de cuotas y monto variables.	Calendario de cuotas y monto fijos.
Requiere las opciones <b>Pago por token</b> y <b>API REST</b> (Uso de la API de pago REST).	Requiere solamente la opción <b>Pago por suscripción</b> .

Si desea integrar las suscripciones gestionadas por WooCommerce Subscriptions, consulte el capítulo **Integración mediante WooCommerce Subscriptions**.

Si desea integrar las suscripciones gestionadas por Cobro Inmediato, consulte el capítulo **Integración mediante Cobro Inmediato**.

#### 7.1.1. Integración mediante WooCommerce Subscriptions

**IMPORTANTE:** La opción **Pago por token** y **API REST** (Uso de la API de pago REST) tienen que estar activadas en su tienda para poder usar esta funcionalidad.

Para integrar las suscripciones:

1. Conéctese al **Back Office Wordpress**.
2. Vaya al menú **WooCommerce > Ajustes**.
3. Haga clic en la pestaña **Pagos**.
4. Haga clic en **Cobro Inmediato - Pago por suscripción con WooCommerce Subscriptions**.
5. Marque la casilla **Activar / Desactivar**.
6. Modifique los otros parámetros si fuese necesario.
7. Guarde sus modificaciones.

#### 7.1.2. Integración via Cobro Inmediato

**IMPORTANTE:** La opción **recurrencia** se debe activar en su tienda Cobro Inmediato para utilizar esta funcionalidad.

Para integrar las suscripciones:

1. Conéctese al **Back Office Wordpress**.
2. Vaya al menú **WooCommerce > Ajustes**.
3. Haga clic en la pestaña **Pagos**.
4. Haga clic en **Cobro Inmediato - Pago por suscripción**.

5. Marque la casilla **Activar / Desactivar**.
6. Seleccione la solución que utiliza su sitio para gestionar las suscripciones con el parámetro **Gestión de las suscripciones**
7. Modifique los otros parámetros si fuese necesario.
8. Guarde sus modificaciones.

También debe configurar la **URL de notificación al crear un pago recurrente**:

Desde el **Back Office WordPress**:

1. Vaya al menú **WooCommerce > Ajustes**.
2. Haga clic en la pestaña **Pagos**.
3. Haga clic en **Cobro Inmediato - Configuración general**.
4. Busque la sección **Moneda de la tienda**.
5. Copie la URL en el parámetro **URL de notificación**.

Desde el **Back Office Vendedor Cobro Inmediato**:

1. Conéctese con su ID de usuario <https://secure.cobroinmediato.tech/vads-merchant/>.
2. Vaya el menú **Ajustes > Reglas de notificación**.
3. Haga doble clic en la **URL de notificación al crear un pago recurrente**.
4. Marque la casilla **Repetición automática en caso de falla**.
5. Busque la sección **URL de notificación de la API formulario V1, V2**.
6. Pegue la URL que copió anteriormente y péguela en **URL a llamar en modo TEST** y **URL a llamar en modo PRODUCTION**.

Si l'URL de PRODUCTION es distinta a aquella donde realizó las pruebas, ingrésela en esta etapa para no olvidarla más tarde. La URL debe tener este formato:

[https://www.your-domain.com/?wc-api=WC\\_Gateway\\_Coin](https://www.your-domain.com/?wc-api=WC_Gateway_Coin)

7. Haga clic en el botón **Guardar**.

## 7.2. Descripción de todos los parámetros

Parámetros básicos	
Registros	Permite activar o desactivar los registros del módulo. Los registros estarán disponibles en el directorio wp-content/uploads/wc-logs/ del servidor. Por defecto, este parámetro está <b>Activado</b> .

Acceso a la plataforma de pago	
Identificación de la tienda	Indique la identificación de 8 cifras de la tienda, disponible en su Back Office Vendedor (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Claves</b> ).
Clave en modo de test	Indique la clave de test disponible en su Back Office Vendedor (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Claves</b> ).
Clave en modo de producción	Indique la clave de producción disponible en su Back Office Vendedor (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Claves</b> ). Tenga en cuenta que esta clave de producción solo está disponible después de haber realizado la fase de test.
Modo	Permite indicar el modo de funcionamiento del módulo ( <b>TEST</b> o <b>PRODUCTION</b> ) El modo PRODUCTION solo está disponible después de haber realizado la fase de test. El modo TEST siempre está disponible.
Algoritmo de firma	Algoritmo utilizado para calcular la firma del formulario de pago. El algoritmo debe ser el mismo que está configurado en el Back Office Vendedor ( <b>Configuración &gt; Tienda &gt; Claves</b> ). Si el algoritmo es diferente, será necesario modificar la configuración en el Back Office Vendedor.
URL de notificación	URL para copiar en su Back Office Vendedor (Menú <b>Configuración &gt; Reglas de notificaciones &gt; URL de notificación al final del pago &gt; URL de notificación del API formulario V1, V2</b> ). Para más informaciones, no dude en consultar el capítulo, así como los subcapítulos de <b>Configuración de la CURL de notificación</b> .
URL de la página de pago	Este campo es completado previamente por defecto: <a href="https://secure.cobroinmediato.tech/vads-payment/">https://secure.cobroinmediato.tech/vads-payment/</a>

Claves de API REST	
Contraseña de test	Contraseña que permite el uso de los Web Services o campos de pago integrados en modo test. La contraseña está disponible en su Back Office Vendedor (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Claves de API REST</b> ).
Contraseña de producción	Contraseña que permite el uso de los Web Services o del formulario incrustado en modo real (producción). La contraseña está disponible en su Back Office Vendedor (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Claves de API REST</b> ).
URL del servidor de la API REST	Este campo es completado previamente por defecto: <a href="https://api.cobroinmediato.tech/api-payment/">https://api.cobroinmediato.tech/api-payment/</a> Le recomendamos establecer este valor en <b>Predeterminado</b>
Clave pública de test	La clave pública de test se debe informar obligatoriamente si utiliza los campos de pago integrados como <b>Modo de ingreso de los datos de la tarjeta</b> . La clave pública está disponible en su Back Office Vendedor (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Claves de API REST</b> ).
Clave pública de producción	La clave pública de producción se debe informar obligatoriamente si utiliza los campos de pago integrados como <b>Modo de ingreso de los datos de la tarjeta</b> . La clave pública está disponible en su Back Office Vendedor (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Claves de API REST</b> ).
Clave HMAC-SHA-256 de test	La clave HMAC-SHA-256 de test se debe informar obligatoriamente si utiliza los campos de pago integrados como <b>Modo de ingreso de los datos de la tarjeta</b> . La clave HMAC-SHA-256 está disponible en su Back Office Vendedor (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Claves de API REST</b> ).
Clave HMAC-SHA-256 de producción	La clave HMAC-SHA-256 de producción se debe informar obligatoriamente si utiliza los campos de pago integrados como <b>Modo de ingreso de los datos de la tarjeta</b> .

Claves de API REST	
	La clave HMAC-SHA-256 está disponible en su Back Office Vendedor (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Claves de API REST</b> ).
URL del cliente JavaScript	Este campo es completado previamente por defecto: <a href="https://static.cobroinmediato.tech/static/">https://static.cobroinmediato.tech/static/</a> Le recomendamos establecer este valor en <b>Predeterminado</b>
URL de notificación de la API REST	URL para copiar en su Back Office Vendedor (Menú <b>Configuración &gt; Reglas de notificaciones &gt; URL de notificación de pago instantáneo &gt; URL de notificación de API REST</b> ). Para más informaciones, no dude en consultar el capítulo, así como los subcapítulos de <b>Configuración de la CURL de notificación</b> .

Página de pago	
Idioma por defecto	Esta opción permite elegir el idioma predeterminado de la página de pago en caso de que el idioma de WooCommerce no sea conocido por Cobro Inmediato. Si el idioma o los idiomas utilizados por WooCommerce están disponibles en Cobro Inmediato, la página de pago se mostrará en el idioma de WooCommerce en el momento en el que el comprador hace clic en pagar.
Idiomas disponibles	Permite personalizar la visualización de los idiomas en la página de pago. El comprador podrá cambiar el idioma al ser redirigido a la página de pago. Si no selecciona ningún idioma, se ofrecerán todos los idiomas en la página de pago. Para efectuar una selección, se debe mantener presionada la tecla « <b>Ctrl</b> » y después haga clic en los idiomas deseados. <u>Idiomas disponibles:</u> alemán, inglés, chino, español, francés, italiano, japonés, holandés, polaco, portugués, ruso, sueco, turco.
Plazo antes del depósito	Indica el número de días antes del depósito. Este parámetro es gestionado por defecto en su Back Office Vendedor. (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Configuración – sección: plazo de entrega</b> ) Se aconseja no ingresar este parámetro.
Modo de validación	<b>Configuración de Back Office:</b> Valor recomendado. Permite utilizar la configuración definida en el Back Office Vendedor. (Menú: <b>Configuración &gt; Tiendas &gt; Configuración – sección: modo de validación</b> ) <b>Automático:</b> Este valor indica que el pago será entregado al banco de forma automática sin la intervención del comerciante. <b>Manual:</b> Este valor indica que las transacciones deberán ser objeto de una validación manual por parte del comerciante desde el Back Office Vendedor. <b>Atención:</b> si no recibe validación por parte del vendedor antes de la fecha de expiración de la solicitud de autorización, la transacción nunca se enviará al banco.

3DS Personalizado	
Gestionar el 3DS	Permite solicitar una autenticación sin interacción (frictionless). Necesita la opción <b>Frictionless 3DS2</b> .

Regresar a la tienda	
Redirección automática	Esta opción permite redirigir de manera automática al comprador hacia el sitio web comercial. Esta opción depende del parámetro que sigue. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.
Tiempo antes de la redirección (exitoso)	Cuando la opción <b>redirección automática</b> está activada, puede definir el plazo en segundos antes de que su cliente sea redirigido a su tienda en caso de un pago exitoso.
Mensaje antes de la redirección (exitoso)	En el caso en que la opción <b>redirección automática</b> está activada, puede definir el mensaje incluido en la plataforma después de un pago exitoso antes de que su cliente sea redirigido a la tienda. El mensaje predeterminado es: “Redirección a la tienda en un momento”

Regresar a la tienda	
<b>Tiempo antes de la redirección (fallo)</b>	Cuando la opción <b>redirección automática</b> está activada, puede definir el plazo en segundos antes de que su cliente sea redirigido a su tienda en caso de una falla en el pago.
<b>Mensaje antes de la redirección (fallo)</b>	En el caso en que la opción <b>redirección automática</b> está activada, puede definir el mensaje incluido en la plataforma después de una falla en el pago antes de que su cliente sea redirigido a la tienda. El mensaje predeterminado es: "Redirección a la tienda en un momento"
<b>Modo de regreso</b>	Durante el regreso a la tienda, los parámetros se enviarán en modo <b>GET</b> o <b>POST</b> . El modo <b>GET</b> es más cómodo para el cliente, ya que evita la ventana emergente del navegador que le indica que está cambiando de un entorno https a un entorno http, lo que obliga al comprador a haga clic en "Aceptar" para regresar a la tienda.
<b>Estado de los pedidos</b>	Seleccione el estado de los pedidos pagados correctamente. Se aconseja dejar el valor <b>predeterminado</b> .
<b>Eliminar los pedidos con errores</b>	Al marcar esta casilla, los pagos con errores serán suprimidos del Back Office WooCommerce. Se aconseja dejar <b>Desactivada</b> por defecto.

Opciones adicionales	
<b>Asociación de las categorías</b>	Asocie un tipo a cada categoría de su catálogo. Este parámetro es necesario para realizar controles contra el fraude (sujeto a opción). Usted puede: <ul style="list-style-type: none"> <li>• asociar rápidamente un tipo de categoría a todos los productos de su catálogo.</li> <li>• asociar un tipo de categoría a cada categoría de su catálogo.</li> </ul> La selección se realiza mediante la siguiente lista: Alimentación y comestibles   Automotriz   Entretenimiento   Hogar y jardín   Electrodomésticos   Subastas y compras agrupadas   Flores y regalos   Informática y software   Salud y belleza   Servicios para personas   Servicios para empresas   Deportes   Ropa y accesorios   Viajes   Dispositivos de audio, fotos, video   Telefonía.
<b>Título del método</b>	El módulo de pago detectará automáticamente todos los transportistas disponibles en su sitio.
<b>Tipo</b>	Permite definir el tipo de transportista entre las siguientes opciones: <b>Empresa de entrega:</b> Transportistas (La Poste, Colissimo, UPS, DHL etc.) <b>Retiro en tienda:</b> Retiro de mercancía en la tienda del vendedor. <b>Puntos de enlace:</b> Utilización de una red de puntos de retiro de terceros (kyala, alveol, etc.) <b>Retiro en estación:</b> Retiro en un aeropuerto, una estación o una agencia de viajes.
<b>Rapidez</b>	Rapidez de una entrega: <b>Express</b> (- de 24 horas) o estándar. <b>Estándar</b> <b>Prioritario</b> (reservado para Click & Collect)
<b>Plazo</b>	En caso de un retiro en tienda (Click & Collect) con entrega prioritaria, elija el plazo de entrega entre las siguientes opciones: <b>≤ 1 hora</b> <b>&gt; 1 hora</b> <b>Inmediato</b> <b>24 h-7/7</b>

Opción del módulo	
<b>Activación</b>	Marque la casilla para activar el medio de pago.
<b>Título del método</b>	Esta opción le permite definir el título del medio de pago. El comprador verá este título al seleccionar el medio de pago. Si tiene varios idiomas instalados en su tienda, se mostrará una lista desplegable a la derecha del título del medio de pago. Pasando de un idioma a otro también puede ingresar un título diferente para cada idioma.
<b>Descripción</b>	Esta opción le permite modificar la descripción asociada al medio de pago.



Opción del módulo	
	Si su tienda cuenta con varios idiomas, también tiene la posibilidad de definir la descripción del medio de pago para cada idioma.

Restricciones	
<b>Restricción para algunos países</b>	<p>Configure los países para los cuales está disponible el medio de pago:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Todos los países:</b> medio de pago disponible para todos los países.</li> <li>• <b>Algunos países:</b> tras elegir esta opción, aparece la lista de <b>Países autorizados</b>. Mantenga presionada la tecla «Ctrl» y seleccione los países de la lista de <b>Países autorizados</b>.</li> </ul>
<b>Monto mínimo</b>	Este campo define el monto mínimo para el cual desea ofrecer el pago con este método.
<b>Monto máximo</b>	Este campo define el monto máximo para el medio de pago.

Página de pago	
<b>Plazo antes del depósito</b>	<p>Cantidad de días antes de la captura para este medio de pago.</p> <p>Si deja este campo vacío, el valor aplicado será el configurado en la sección <b>Configuración general</b>.</p> <p>Si el campo <b>Plazo antes del depósito</b> de la <b>Configuración general</b> también está vacío, se aplicará el valor configurado en el Back Office Vendedor.</p>
<b>Modo de validación</b>	<p>Modo de validación para este medio de pago.</p> <p><b>Configuración general del módulo:</b> Valor recomendado.</p> <p>Permite utilizar la configuración definida en la sección <b>Configuración general</b>.</p> <p><b>Configuración de Back Office:</b></p> <p>Permite utilizar la configuración definida en el Back Office Vendedor. (Menú: Configuración &gt; Tiendas &gt; Configuración – sección: modo de validación).</p> <p><b>Automático:</b></p> <p>Este valor indica que el pago será entregado al banco de forma automática sin la intervención del comerciante.</p> <p><b>Manual:</b></p> <p>Este valor indica que las transacciones deberán ser objeto de una validación manual por parte del comerciante desde el Back Office Vendedor.</p> <p><b>Atención:</b> si no recibe validación por parte del vendedor antes de la fecha de expiración, la transacción nunca se enviará al banco.</p>
<b>Tipos de tarjeta</b>	<p>Este campo permite indicar la imagen de las tarjetas que se mostrarán en la página de pago.</p> <p><b>Atención:</b></p> <p>Los tipos de pago ofrecidos al comprador en la página de pago dependen de las afiliaciones y de las opciones asociadas a su oferta de Cobro Inmediato.</p> <p>Se recomienda no seleccionar nada.</p>

Opciones avanzadas	
<b>Modo de ingreso de los datos de la tarjeta</b>	Esta configuración se describe en el capítulo <b>Elegir el tipo de integración</b> de la documentación.
<b>Visualizar en un pop-in</b>	Marque la casilla para mostrar los campos de pago incrustados en un pop-in.
<b>Tema</b>	Seleccione el tema que desea utilizar para visualizar los campos de pago integrados.
<b>Placeholders personalizados de los campos</b>	<p>Esta opción permite definir el texto que será mostrado por defecto en los campos de pago integrados.</p> <p>Si su tienda cuenta con varios idiomas, también tiene la posibilidad de definir el título del medio de pago para cada idioma.</p>
<b>Nombre registrado de la tarjeta</b>	<p>Ingrese el nombre desea ver aparecer por el botón <b>Registrar mi tarjeta</b>.</p> <p>La configuración <b>Pago por token</b> se debe activar para ver este texto visualizado.</p> <p>Si tiene varios idiomas instalados en su tienda, se mostrará un botón a la derecha del título del medio de pago. Puede utilizar este botón para cambiar de idioma e ingresar un título específico para cada idioma.</p>
<b>Número de intentos de pago</b>	<p>Cantidad máxima de intentos tras un pago fallido, con un valor comprendido entre 0 y 9.</p> <p>Si este valor no está indicado, el valor predeterminado será de 3.</p>
<b>Pago por Token</b>	El pago por Token permite pagar un pedido sin volver a introducir los datos de la tarjeta a cada pago.



Opciones avanzadas	
	<p>Durante el pago, el comprador decide si desea guardar sus datos de tarjeta seleccionando la casilla para ello en la página de pago.</p> <p>La casilla aparece solamente si el comprador está conectado al sitio web vendedor.</p> <p>Esta opción está <b>desactivada</b> de forma predeterminada.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b></p> <p>La opción <b>“pago por Token”</b> debe estar activada en su tienda Cobro Inmediato.</p>

Opciones de Pago Franfinance	
Nombre	<p>Ingrese la descripción de la opción que se mostrará durante el pago.</p> <p>Los valores predeterminados son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pago en 3 vencimientos</b></li> <li>• <b>Pago en 4 vencimientos</b></li> </ul>
Número	Ingrese el número de vencimientos (3 para el pago en 3 vencimientos, etc.).
Cargos	<p>El módulo le ofrece tres modos de funcionamiento:</p> <p><u>Configuración Back Office Cobro Inmediato:</u></p> <p>Retomará la parametrización que está configurada por defecto en el Back Office Vendedor.</p> <p>Estos valores se pueden consultar y modificar en el menú: <b>Gestión &gt; Compañía &gt; pestaña Afiliaciones.</b></p> <p>Seleccione su afiliación <b>Franfinance &gt; pestaña Detalles &gt; parte Opción de pago por defecto.</b></p> <p><u>Sin gastos:</u></p> <p>Forzará la desactivación de gastos en esta opción.</p> <p><u>Con gastos:</u></p> <p>Forzará la activación de gastos en esta opción.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Asegúrese de haber ingresado correctamente las cadenas de autenticación correspondientes en su afiliación de Franfinance antes de forzar la aplicación de cargos a una opción de pago.</p>
Monto mínimo	Ingrese el monto mínimo para las diferentes opciones.
Monto máximo	Ingrese el monto máximo para las diferentes opciones.

Opciones avanzadas de las suscripciones	
Gestión de recurrencias	<p>Si propone un servicio de recurrencia en su sitio, debe seleccionar una de las 3 proposiciones:</p> <p><u>WooCommerce Subscriptions</u></p> <p>En el caso en que las recurrencias de su sitio son administradas por el módulo <b>WooCommerce Subscriptions.</b></p> <p><u>Subscriptio</u></p> <p>En el caso en que usted utiliza el módulo <b>Subscriptio - WooCommerce Subscriptions.</b></p> <p><u>Personalizada</u></p> <p>En el caso en que usted ha desarrollado su propia gestión de recurrencias.</p>

Opciones de pago para Otros métodos de pago	
Agrupar los medios de pago	<p>Al habilitar esta opción, todos los medios de pago añadidos en esta sección se mostrarán en el mismo submódulo.</p> <p>De lo contrario, cada medio de pago se mostrará en un submódulo distinto.</p> <p>Por defecto, este parámetro está <b>Desactivado.</b></p>
Nombre	<p>Texto que describe la opción de pago que se ofrecerá.</p> <p>El título solamente se mostrará si la opción <b>Agrupar los medios de pago</b> está <b>desactivada.</b></p> <p>Ejemplo: Pague con Bancontact</p> <p>Si su tienda cuenta con varios idiomas, también tiene la posibilidad de definir el nombre del medio de pago para cada idioma.</p>
Medio de pago	Seleccione el medio de pago que desea ofrecer.
Monto mínimo	Este campo define el monto mínimo para el cual desea ofrecer el pago con este método.
Monto máximo	Este campo define el monto máximo para el medio de pago.







Opciones de pago para Otros métodos de pago	
<b>Países autorizados</b>	<p>Seleccione los países que usted desea autorizar para el medio de pago elegido. Si no selecciona ningún país en la lista, todos serán autorizados.</p> <p>Mantenga presionada la tecla <b>Ctrl</b> de su teclado para seleccionar varios países o para deseleccionarlos.</p>
<b>Modo de validación</b>	<p>Modo de validación para este medio de pago.</p> <p><b>Configuración general del módulo:</b> Valor recomendado.</p> <p>Permite utilizar la configuración definida en la sección <b>Configuración general</b>.</p> <p><b>Configuración de Back Office:</b></p> <p>Permite utilizar la configuración definida en el Back Office Vendedor. (Menú: Configuración &gt; Tiendas &gt; Configuración – sección: modo de validación).</p> <p><b>Automático:</b></p> <p>Este valor indica que el pago será entregado al banco de forma automática sin la intervención del comerciante.</p> <p><b>Manual:</b></p> <p>Este valor indica que las transacciones deberán ser objeto de una validación manual por parte del comerciante desde el Back Office Vendedor.</p> <p><b>Atención:</b> si no recibe validación por parte del vendedor antes de la fecha de expiración, la transacción nunca se enviará al banco.</p> <p>No olvide configurar la <b>URL de notificación sobre una operación proveniente del Back Office</b> para que el pedido sea actualizado en WooCommerce.</p>
<b>Plazo antes del depósito</b>	<p>Cantidad de días antes de la captura para este medio de pago.</p> <p>Si deja este campo vacío, el valor aplicado será el configurado en la sección <b>Configuración general</b>.</p> <p>Si el campo <b>Plazo antes del depósito</b> de la <b>Configuración general</b> también está vacío, se aplicará el valor configurado en el Back Office Vendedor.</p>
<b>Formulario incrustado</b>	<p>Marque esta casilla si desea utilizar este medio de pago con smartForm (ver capítulo <b>Diferentes tipos de integración</b>).</p> <p><a href="#">Haga clic en este enlace</a> para consultar los medios de pago compatibles con smartForm.</p>
<b>Datos del carrito</b>	<p>Seleccione esta casilla si desea enviar el detalle del carrito a la plataforma de pago. Para algunos medios de pago, como Paypal, el detalle del carrito debe enviarse obligatoriamente.</p>
<b>Agregar medios de pago</b>	<p>Si desea crear medios de pago que no se encuentren en la lista <b>Medio de pago</b>, puede añadirlos manualmente al módulo de pago:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Haga clic en el botón Agregar.</li> <li>Ingrese el código técnico proporcionado por Cobro Inmediato. Este código debe ser exactamente el mismo que el que se encuentra en el <a href="#">diccionario de datos</a> en la columna <b>Tipo de tarjeta (vads_payment_cards)</b>. Si su medio de pago no está en la lista es porque no está disponible en Cobro Inmediato.</li> <li>Ingrese el <b>Nombre</b> del medio de pago que desea agregar.</li> <li>Registre sus modificaciones.</li> <li>Una vez creado el medio de pago, también habrá que añadirlo y configurarlo desde la parte <b>Medios de pago</b> (parámetro precedente). El nuevo medio de pago se muestra abajo de la lista <b>Medio de pago</b>.</li> </ol>

### 7.3. URL de notificación

Varios tipos de notificaciones están a disposición en el Back Office Vendedor. Estas permiten gestionar los eventos que generarán una llamada al sitio del comerciante, y configurar la URL de la página que se debe contactar.

Para acceder a la gestión de las reglas de notificación:

- Conéctese a: <https://secure.cobroinmediato.tech/vads-merchant/>.
- Vaya al menú: **Configuración > Reglas de notificaciones**.

Reglas de notificación de la tienda:	
 <b>Llamada URL de notificación</b>	<input checked="" type="checkbox"/> E-mail enviado al vendedor <input checked="" type="checkbox"/> E-mail enviado al comprador
Activada	Etiqueta
	URL de notificación sobre anulación
	URL de notificación sobre una operación proveniente del Back Office
	URL de notificación al final del pago
	URL de notificación sobre modificación por batch
	URL de notificación durante la creación de una suscripción

*Figura 1: Reglas de notificación*

Haga  **clic derecho > Activar la regla** si hay una X roja en la columna **Activada** por las siguientes reglas:

- URL de notificación al final del pago
- URL de notificación al abandonar (comprador)
- URL de notificación al modificar por batch
- URL de notificación al crear una recurrencia

### 7.3.1. Definir las URL de notificación

#### URL de notificación al final del pago:

Esta notificación es **indispensable** para comunicar el resultado de una solicitud de pago.

En su Back Office Vendedor, debe configurar una URL a la que se llamará sistemáticamente después de un pago. Esta informará al sitio web comercial el resultado del pago incluso si su cliente no ha hecho clic para regresar a la tienda.

#### URL de notificación sobre anulación:

La plataforma de pago puede notificar sistemáticamente al sitio web comercial:

- En caso de abandono o anulación por parte del comprador, a través del botón **Anular y regresar a la tienda**.
- Cuando el comprador no ha terminado su pago antes de la expiración de su sesión de pago.

**La duración máxima de una sesión de pago es de 10 minutos.**

#### URL de notificación al modificar por batch:

Se recomienda activar esta notificación para las transacciones **PayPal** para gestionar el estado **UNDER\_VERIFICATION**. PayPal informa al sitio web comercial sobre la aceptación o el rechazo del pago.

Si ha configurado el pago en **Validación manual**, **debe activar esta regla** para que su sitio de vendedor reciba una notificación cuando expire una transacción.

#### URL de notificación al crear una suscripción:

Esta notificación es indispensable para comunicar el resultado de una solicitud de pago para una recurrencia.

En su Back Office Vendedor, debe parametrizar una URL que será llamada sistemáticamente después de un pago de tipo recurrencia. Informará al sitio vendedor del resultado del pago.

### 7.3.2. Configurar las URL de notificación

Para configurar una URL de notificación:

1. Verifique que la URL de notificación está activada (ver capítulo URL de notificación).

2. Haga **doble clic** en la URL de notificación que desea configurar.

3. Ingrese en el campo **Dirección(es) de e-mail a notificar en caso de falla**.

Para especificar varias direcciones de e-mail, sepárelas con un punto y coma.

4. Marque la casilla **Repetición automática en caso de falla**.

Esta opción permite enviar automáticamente la notificación al sitio web comercial hasta 4 veces en caso de fallo.

5. Ingrese en los campos **URL a llamar en modo TEST** y **URL a llamar en modo PRODUCTION** (sección **notificación de la API formulario V1, V2**) la URL. La URL que debe copiar se encuentra en la configuración del módulo (**URL de notificación**).

La URL se debe parecer a la que se presenta a continuación:

**`https://www.your-domain.com/?wc-api=WC_Gateway_Coin`**

Reemplace **your-domain.com** por el nombre de dominio de su sitio.

6. Si la integración que configuró fue el formulario incrustado, indique en los campos **URL de la IPN a llamar en modo TEST** y **URL de la IPN a llamar en modo PRODUCTION** (sección **notificación de la API REST**). La URL que debe copiar se encuentra en la configuración del módulo (**URL de notificación**).

La URL se debe parecer a la que se presenta a continuación:

**`https://www.your-domain.com/?wc-api=WC_Gateway_Coin_Notify_Rest`**

Reemplace **your-domain.com** por el nombre de dominio de su sitio.

7. Haga clic en el botón **Guardar**.

**IMPORTANTE:** El valor **yourSiteId** de la URL debe reemplazarse por su ID Salesforce. Este ID está disponible en el Back Office Salesforce en **Administración > Sitios > Gestionar sitios**.

### 7.3.3. Testear URL de notificación

Para validar el funcionamiento de la URL de notificación, siga las etapas a continuación:

1. Verifique que su URL sea accesible desde el exterior: la tienda no debe estar **en modo mantenimiento** ni protegida por un archivo .htaccess.
2. Verifique que su URL de notificación sea accesible sin redireccionamiento.
  - a. Para esto, pegue su URL de notificación en la barra de dirección de su navegador e inicie la búsqueda.
  - b. Verifique que la URL no haya cambiado.

Si la URL cambió, por ejemplo de "*http*" a "*https*" o de "*http://abc.net*" a "*http://www.abc.net*", esto significa que se estableció un redireccionamiento en su sitio web. Copie la URL que aparece en la barra de navegación y modifique la URL declarada en la configuración de las reglas de notificación.
3. Asegúrese de que la opción "regreso automático" esté desactivada en los parámetros del módulo.
4. Verifique que la **URL de notificación al final del pago** esté correctamente ingresada en el Back Office Back Office Vendedor (ver arriba).
5. Realice un pedido en su sitio y proceda con el pago.
6. Al final del pago **no haga clic** en el botón "regreso a la tienda" y cierre la pestaña de su navegador.
7. Verifique en el menú **WooCommerce > Pedidos** que el estado de su pedido sea **En curso**.

Si el pedido permanece en un estado **En pago**, la llamada falló.

Si la plataforma no logra conectarse a la URL de su página, se enviará un correo electrónico a la dirección especificada.

Este contiene:

- El código HTTP del error encontrado
- Elementos de análisis en función del error
- Sus consecuencias
- El procedimiento a seguir desde el Back Office Vendedor para enviar la solicitud a la URL definida más arriba.

## 8. ASISTENCIA

---

¿Necesita ayuda? Consulte nuestras FAQ

<https://secure.cobroinmediato.tech/doc/es-AR/faq/faq-homepage.html>

Para cualquier pregunta técnica o solicitud de asistencia, contacte [el soporte técnico](#).

Para facilitar el procesamiento de sus solicitudes, se le pedirá que indique su ID de tienda (número de 8 dígitos).

Esta información está disponible en el e-mail de registro de su tienda o en el Back Office Vendedor (menú **Configuración > Tienda > Configuración**).